



## Výroba technologií z plastu



# bazény a zastřešení bazénů



- zdravotně nezávadné
- odolné proti UV záření
- dlouhá životnost
- tvary - kruh, ovál, obdélník
- dle vašeho přání
- vestavěné schody nebo žebřík

# plastové nádrže

Nádrže jsou vyrobeny z polypropylenových desek a pásů o tloušťce 3 až 80 mm a délce 1 až 6 m, spojovaných svařováním dle závazných technologických postupů. Nádrže vyrobíme podle Vašich individuálních požadavků, prázdné, nebo osazené přepážkami, normálními stěnami, nátokovým a výtokovým potrubím, víkem nebo průzorem, atd. Použitý materiál a technologie svařování zajišťují všestranné využití všude tam, kde jsou vysoké nároky na těsnost a životnost nádrží.

## MONTÁŽ

Polypropylenové nádrže se využívají jako ztracené bednění při stavbě betonových jímek a jako nadzemní samonosné nádrže.

- zajištění dokonalé těsnosti nádrží
- výborná chemická odolnost proti látkám agresivní povahy až do teploty 95°C
- při stavbě betonových jímek s využitím plastových nádrží odpadají náročné práce s vnitřním bedněním a úpravy zajišťující nepropustnost stěn
- potravinářská nezávadnost výrobků - atest !!
- nízká hmotnost
- nízké nároky na stavební připravenost
- vysoká životnost
- nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu

# odlučovače

- lapače tuků
- odlučovače ropných látek

# vodoměrné šachty

- vybaveny vodotěsnými prostupy, stupadly, konzolou vodoměru a plastovým poklopem



# obložení chladičenských vozidel

Nákladový prostor vozidel je obložen zdravotně nezávadným obložením určeným pro styk s nebalenými potravinami. Ministerstvo dopravy a spojů ČR podle ustanovení § 2 odst 1 zákona číslo 38/1995Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a podle § 19 vyhlášky MD č. 102/1995 SB. o schvalování technické způsobilosti, vydalo dne 3.8.2000 osvědčení č.1494 o schválení způsobilosti pro toto obložení.

Výhoda tohoto systému dovoluje okamžitě opravit poškozené obložení a úplně odstranit pro případné opravy karoserie.



ORYX-CZ, s.r.o.  
Velké Hostěrádky 213  
691 74

tel/fax: 519 420 061, 519 420 710  
mobil: 777 620 710, 777 620 711

e-mail: [oryx-cz@oryx-cz.cz](mailto:oryx-cz@oryx-cz.cz)

[www.oryx-cz.cz](http://www.oryx-cz.cz)