



KOMOROVÉ STROJE PRO BALENÍ DO TEPEL SMRŠTITELNÉ FÓLIE

- Stroje pro balení do polorukávu tenké fólie typu **POLYOLEFIN** nebo PVC jsou vhodné pro pekařské výrobky, tiskoviny, kosmetiku, dárkové zboží, CD, DVD, marketingová balení, reklamní akce, atd.
- Balení je prachotěsné a zabraňuje znečištění a zavlhnutí výrobku.
- **Systém těchto strojů umožňuje zatavení a smrštění fólie kolem baleného produktu v jedné operaci velmi rychle a jednoduše.**
- Podle požadovaného rozměru baleného předmětu a výkonu lze vybrat z celé řady manuálních, poloautomatických i automatických strojů, které pracují buď v režimu smršťování nebo sáčkování.
- **Stroje jsou vybaveny programovací deskou s možností naprogramování pracovních programů, kde je možné nastavit čas svařování, teplotu ve smršťovací komoře, čas smršťování a u nových strojů řady „EVO“ výkon ventilátoru (funkce Soft shrink) dle typu baleného výrobku a použité fólie. Ve všech programech je počítadlo cyklů.**
- Všechny typy strojů splňují normy CE a získáte k nim „Prohlášení o shodě“.

Nová řada komorových balicích strojů „EVO“ nahradila ve výrobním programu některé typy strojů RP a FC.

Balicí stroj REPLAY 55 EVO

- Univerzální balicí stroj určený pro ruční obsluhu.
- Výrobky můžeme balit **sáčkováním** nebo **smrštěním**.
- Nový elektronický systém, který automaticky kontroluje čas svařování a teplotu smršťování.
- Elektromagnet přidržující víko po dobu smršťování.
- Možnost naprogramování 10-ti pracovních programů.

Cena: 39.900 Kč (bez DPH)

Záruka 12 + 12 měsíců *

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP STROJE



REPLAY 55 EVO

Balicí stroj MINIMA EVO

- **Stroj s nejmenší balicí komorou** je vybaven nerez pultrikem a vhodný i pro potravinářské provozy.
- Je vhodný pro firmy, které vyžadují balit **středně velké/malé výkony zabalení**.
- Velikost, extrémní všestrannost, vysoká spolehlivost, skvělý výkon a nízká spotřeba energie charakterizují tento stroj.
- Balicí stroj s velice jednoduchým ručním ovládním, nevyžaduje kvalifikovanou obsluhu.
- Výrobky se balí **sáčkováním** nebo **smrštěním**.
- Možnost naprogramování 10-ti pracovních programů.

Cena: 36.990 Kč (bez DPH)

Záruka 12 + 12 měsíců *



MINIMA EVO

Technické parametry	REPLAY 55 EVO	MINIMA EVO
Užitný rozměr svářecích lišt	540 x 390 mm	380 x 250 mm
Max. výška baleného výrobku	200 mm	140 mm
Počet zabalení	0 – 300 ks/h	0 – 300 ks/h
Připojení	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz
Příkon stroje	3,15 kW	1,2 kW
Max. průměr a šířka návínů fólie	250 x 600 mm	200 x 350 mm
Pracovní výška stroje	925 mm	
Hmotnost stroje	103 kg	36 kg
Rozměry stroje	1260 x 810 x 1310 mm	930 x 550 x 580 mm

* 12 měsíců standardní záruka + 12 měsíců záruka na vadné díly (topení, řídicí deska, el. motor)

Balicí stroje REPLAY 40 EVO, RP 85

- **Univerzální balicí stroje** určené pro ruční obsluhu.
- Výrobky můžeme balit sáčkováním nebo smršťením.
- **Nový elektronický systém**, který automaticky kontroluje čas svařování a teplotu smršťování.
- **Elektromagnet** přidržující víko po dobu smršťování.
- Možnost naprogramování 10-ti pracovních programů.



Replay 40 EVO



RP 85

Balicí stroj REPLAY 55C EVO

- Univerzální balicí stroj **s PLC a grafickým dotykovým displejem**, určený pro ruční obsluhu.
- Optimální kvalitu svaru zajišťuje **automatické motorizované uzavírání víka tlačítkem s patentovaným systémem bezpečnosti**.
- Možnost naprogramování 10-ti pracovních programů.



REPLAY 55C EVO

Technické parametry	REPLAY 40 EVO	RP 85	REPLAY 55 C EVO
Užitný rozměr svářecích lišt	420 x 280 mm	840 x 590 mm	540 x 390 mm
Max. výška baleného výrobku	160 mm	200 mm	200 mm
Počet zabalení	0 – 300 ks/h	0 – 300 ks/h	0 – 500 ks/h
Připojení	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz
Příkon stroje	2,6 kW	5,1 kW	3,15 kW
Max. průměr a šířka návinu fólie	250 x 500 mm	300 x 800 mm	250 x 600 mm
Pracovní výška stroje	925 mm	940 mm	925 mm
Hmotnost stroje	92 kg	212 kg	142 kg
Rozměry stroje	1160 x 700 x 1220 mm	1950 x 1000 x 1480 mm	1260 x 810 x 1310 mm

Balicí stroje FM 75 EVO, FM 76 EVO, FC 77

- Vybavení balicích strojů: **motorizovaný návin zbytkové fólie a automatické chlazení svářecích lišt určené pro náročnější provoz s větší mírou zatížení a s ruční obsluhou.**
- Výrobky můžeme balit **sáčkováním** nebo **smrštěním**.
- Nový elektronický systém, který automaticky kontroluje čas svařování a teplotu smršťování. Zároveň umožňuje okamžité zastavení ventilátoru po otevření víka, čímž dochází k menšímu úniku teplého vzduchu z komory a **energetickým úsporám až 20%**.
- Elektromagnet přidržuje víko po dobu smršťování.
- Možnost naprogramování 10-ti pracovních programů.



FM 76 EVO



FC 77

Balicí stroj FM 90

- **Balicí stroj určený pro náročnější provoz s větší mírou zatížení a s ruční obsluhou.**
- Výrobky můžeme balit **sáčkováním** nebo **smrštěním**.
- Nový elektronický systém, který automaticky kontroluje čas svařování a teplotu smršťování.
- 2 elektromagnety přidržující víko po dobu smršťování.
- **Navedení fólie realizováno pod úhlem 90°.**
- Možnost naprogramování 6-ti pracovních programů.



FM 90

Technické parametry	FM 75 EVO	FM 76 EVO	FC 77	FM 90
Užitný rozměr svářecích lišt	420 x 280 mm	540 x 390 mm	840 x 590 mm	1280 x 800 mm
Max. výška baleného výrobku	160 mm	200 mm	200 mm	120 mm
Počet zabalení	0 – 300 ks/h	0 – 300 ks/h	0 – 300 ks/h	0 – 300 ks/h
Připojení	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Příkon stroje	2,6 kW	3,15 kW	5,1 kW	7,2 kW
Max. průměr a šířka návinu fólie	250 x 500 mm	250 x 600 mm	300 x 800 mm	260 x 1000 mm
Pracovní výška stroje	925 mm	925 mm	940 mm	910 mm
Hmotnost stroje	112 kg	126 kg	220 kg	455 kg
Rozměry stroje	1160 x 700 x 1220 mm	1260 x 810 x 1310 mm	1950 x 1000 x 1480 mm	2800 x 1280 x 1540 mm

Balicí stroje FM 76A EVO, FC 77A

- **Automatické balicí stroje s PLC a grafickým dotykovým displejem** určené pro náročnější provoz s větší mírou zatížení.
- Vybavení strojů: **výstupní dopravník, automatický chladič systém svářecích lišt, motorizovaný návin zbytkové fólie a automatický cyklus svářecího ramene.**
- Výrobky můžeme balit **sáčkováním nebo smršťením.**
- Nový elektronický systém, který automaticky kontroluje čas svařování a teplotu smršťování.
- Zároveň umožňuje **okamžité zastavení ventilátoru po otevření víka**, čímž dochází k menšímu úniku teplého vzduchu z komory a **energetickým úsporám až 20%.**
- Zařízení je vybaveno programovací deskou s možností nastavení 10-ti pracovních programů, kde je možné nastavit **čas svařování, čas a teplotu smršťování, krok dopravníku, výšku zdvihu a takt víka** dle typu baleného výrobku a použité fólie.



FM 76A EVO



FC 77A

Technické parametry	FM 76A EVO	FC 77A
Užitný rozměr svářecích lišt	540 x 390 mm	840 x 590 mm
Max. výška baleného výrobku	200 mm	200 mm
Počet zabalení	0 – 650 ks/h	0 – 350 ks/h
Připojení	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Příkon stroje	3,6 kW	6,6 kW
Max. průměr a šířka návinu fólie	250x 600 mm	300 x 800 mm
Pracovní výška stroje	925 mm	940 mm
Hmotnost stroje	198 kg	286 kg
Rozměry stroje	1930 x 810 x 1310 mm	3120 x 1000 x 1480 mm

Veškeré uvedené parametry a technické údaje jsou orientační.

Dle typu baleného výrobku a požadavků klienta na balení, výrobu a vývoj strojů či zařízení mohou být modifikovány.

Údaje a parametry jsou dodavatelem garantovány v obchodních smlouvách s ohledem na doporučený obalový materiál a odsouhlasené vzorky balení.



TECHNOLOGY

TECHNOLOGY s. r. o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

PRODEJ STROJŮ:
tel.: +420 483 360 156, 121, 101
e-mail: stroje@technology.cz
PRODEJ OBALŮ:
tel.: +420 483 360 148, 169, 177, 102
e-mail: obaly@technology.cz

PRODEJNÍ MÍSTA V ČR:

Praha: +420 261 225 127 praha@technology.cz
Skály: +420 382 251 321 skaly@technology.cz
Vsetín: +420 571 419 861 technology@technology-morava.cz
Kyjov: +420 518 611 630 kyjov@technology-morava.cz
Žatec: +420 415 712 628 technology-west@technology-west.cz

PRODEJNÍ MÍSTA V SR:

Martin: +421 434 220 849 info@technologyslovakia.sk
Šaľa: +421 317 715 094 technobal@technobal.sk
Prešov: +421 517 764 109 presov@technologyslovakia.sk