



Hlaviice H1, sloup 400/450 průměr 1300 mm
Hlaviice H1, 8 ks



Hlaviice H1a, sloup 400/450 průměr 1300 mm
Hlaviice H1a, 8 ks



VÝKAZ VÝZTUŽE HLAVICE H1 - 8 ks

OZN.	Ø R (E) [mm]	DELKA 1 KS [mm]	KS	DELKA DLE Ø [m]		
				Ø R16	Ø R12	Ø R8
1a	12	1 650	20	15.80	33.00	
1b	16	3 950	4			
1c	8	45 000	1			45.00
DELKA DLE Ø CELKEM [m]				15.80	33.00	45.00
HMOTNOST DLE Ø 1bm [kg]				1.579	0.879	0.395
HMOTNOST 1 ks DLE Ø CELKEM [kg]				24.95	29.01	17.78
HMOTNOST CELKEM 8 ks [kg]				199.60	232.08	142.24

HMOTNOST CELKEM 8 ks [kg] 573.92

VÝKAZ VÝZTUŽE HLAVICE H1a - 8 ks

OZN.	Ø R (E) [mm]	DELKA 1 KS [mm]	KS	DELKA DLE Ø [m]		
				Ø R18	Ø R14	Ø R8
2a	14	1 650	20	15.80	33.00	
2b	18	3 950	4	15.80		
2c	8	45 000	1			45.00
DELKA DLE Ø CELKEM [m]				15.80	33.00	45.00
HMOTNOST DLE Ø 1bm [kg]				1.998	1.209	0.395
HMOTNOST 1 ks DLE Ø CELKEM [kg]				31.57	39.90	17.78
HMOTNOST CELKEM 8 ks [kg]				252.56	319.20	142.24

HMOTNOST CELKEM 8 ks [kg] 714.00

BETON C25/30 XA1
OCEL B 500A 10 505 R

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	Ing.LADISLAV KOPŘIVA	
Ing. Kopřiva Ladislav	Ing. Kopřiva Ladislav		autorizovaný ing. geotechniky	
ČKAIT - 1001894	e-mail : kopriva.piloty@wo.cz		Ulrychova 40, 624 00 BRNO	
MÍSTO Veverská Bitýška	KRAJ JIHO-MORAVSKÝ		tel.fax.: 541 22 30 09	
Investor: KOVO, Výrobní družstvo Na Bílém potoce 294			Datum:	17.06.2024
Název akce:			Č. zakázky:	14/24
VEVERSKÁ BITÝŠKA p.č.971, 959/1			Formát:	6x44
PŘÍSTAVBA LINKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV			Stupeň PD:	DSP
Piloty belgické firmy Franki + nadpilotové hlaviice			Měřítko:	1:50
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE HLAVIC			Číslo výkresu:	1c